

# AUXIGER® LG (NAD 1,5% + NAA 0,6%)

HOME » AUXIGER® LG (NAD 1,5% + NAA 0,6%)



## PRODOTTI

- Prodotti (150)
- Ammendanti (1)
- Consentito in agricoltura biologica (45)
- Fertilizzanti (71)
- Correttivi (1)
- Macroelementi (33)
- Mesoelementi (10)
- Microelementi (29)
- Fitoregolatori (40)
- Alleganti (8)
- Anticascia (3)
- Brachizzanti (1)
- Diradanti (8)
- Radicanti (8)
- Spollonanti (4)
- Stimolanti (18)
- MicroLINE (9)
- Prodotti ad azione specifica (11)
- Prodotti per hobbistica (15)
- Prodotti per innesti e potature (15)
- Cere (5)
- Mastici (6)
- Nastri (2)
- Specialità varie (13)

- Italiano
- English

## FITOREGOLATORE LIQUIDO AD AZIONE ALLEGANTE, STIMOLANTE E CICATRIZZANTE.

**AUXIGER LG** è un fitoregolatore liquido ad azione allegante, stimolante e cicatrizzante, è basato su due principi attivi di natura auxinica e consente di intervenire su un ampio spettro di colture quali melo, pero, pesco, zucchini, pomodoro, melanzana, peperone, fragola, olivo, colture floricole ed ornamentali. Il prodotto è in grado di migliorare l'allegagione e la qualità dei frutti, specialmente nelle varietà soggette a scarsa allegagione. AUXIGER LG è particolarmente indicato su alcune cultivar di pero. Stimola la fruttificazione partenocarpica e la formazione di frutti a seme normale. Applicato per via radicale, favorisce l'ingrossamento degli ortaggi da frutto.

**Formulazione:** Liquida

### Composizione

NAD (Amide dell'acido naftilacetico) puro 1,5 g  
 NAA (Acido alfa naftilacetico) puro 0,6 g  
 Coformulanti q.b. a 100 g

**Numero di registrazione:** Reg N° 12114 del 31/05/2006 del Ministero della Salute

**Avvertenze:** Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Prima di concludere il contratto d'acquisto, invitiamo i Sig.ri clienti a prendere visione dei pericoli associati ai prodotti consultando le informazioni riportate nel documento per la sicurezza (Art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)).

### Campi d'impiego e istruzioni per l'uso



COLTURA	IMPIEGO	DOSAGGIO	TRATTAMENTO
Melo	fogliare <input type="checkbox"/>	140-180 ml/hl	Applicare in fioritura come allegante. L'applicazione sui frutti stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.
Pero	fogliare <input type="checkbox"/>	130-280 ml/hl	Applicare in fioritura come allegante. L'applicazione sui frutti stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.
Pesco	fogliare <input type="checkbox"/>	50-70 ml/hl	L'applicazione sui frutti stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.
Olivo	fogliare <input type="checkbox"/>	50-70 ml/hl	Applicare in fioritura come allegante. L'applicazione sui frutti stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.
Zucchini, pomodoro, peperone, melanzana, fragola	fogliare <input type="checkbox"/>	50-70 ml/hl	Applicare in fioritura come allegante. L'applicazione sui frutti stimola l'accrescimento, l'aumento di pezzatura e la precocità di maturazione.
Floricoltura e piante ornamentali	fogliare <input type="checkbox"/>	50-70 ml/hl	Anticipa la fioritura.
Gelate	fogliare <input type="checkbox"/>	50-70 ml/hl	Effettuare un trattamento preventivo nelle 24 ore precedenti e ripeterlo se il fenomeno si prolunga nel tempo. In caso di gelate inattese intervenire immediatamente.
Orticoltura e floricoltura, fragola	radicale <input type="checkbox"/>	200 ml/1000 m <sup>2</sup>	-

### Confezioni

- FLACONI
- 24 x 500 ml
- 12 x 1000 ml
- TANICHE
- 4 x 5 L